



GICHEVE, S.L.


EASYWELD 110 (T)

La EasyWeld 110 (T) de HÜRNER está una solución profesional para soldadura a tope de tubería y accesorios de PE, PP y PVDF, en cualquier presión, de d.ext. 20 - 110 mm (piezas en T de d.ext. 20 - 90 mm).

El sistema es simplemente único y no se encuentra en ningún otro fabricante. Para los procesos de soldadura a tope se utiliza un sistema móvil bastante fácil de manejar y de dimensiones compactas para realizar de manera excelente la soldadura en todos los lugares de trabajo, tanto en el taller como en la obra.



En el suministro estándar de la máquina se incluye un armazón con abrazaderas que se ajustan horizontalmente y, como opción, verticalmente, garantizando de tal manera la posición exacta por ambas dimensiones de las piezas antes de la soldadura, lo que es muy importante, en particular, en caso de trabajo con piezas en T y codos segmentados.



De diseño compacto y ligero, la HÜRNER EasyWeld 110 (T) es la opción ideal para los trabajos en altura, por encima de la cabeza. Es posible fabricar racores con la máquina gracias a sus abrazaderas que permiten el giro de máx. 15° por ambos lados. La fabricación de piezas en T es posible con abrazaderas disponibles que se posicionan con un ángulo de 45°. La máquina completa con su soporte se

Gicheve, S.L. P.I. Antonio del Rincón, C/ Aluminio, 5 45222 Borox

Telf. 925 52 74 99 Fax. 925 52 73 61 e-mail : compras@gicheve.com

fija sobre un plato de soporte industrial con revestimiento de laca en polvo. El sistema se suministra con un refrentador manual diseñado de manera completamente ergonómica que permite su ajuste en horizontal y tiene una hoja reversible con dos lados de corte útiles. El refrentador accionado eléctricamente también ofrece el ajuste horizontal y tiene una hoja “doble”, lo que prolonga su durabilidad. El elemento calefactor con control electrónico y revestimiento de PTFE incluye un regulador de temperatura integrado.

Datos técnicos EasyWeld 110 (T)

Rango de diámetros EasyWeld 110	d.ext. 20 - 110 mm
Rango de diámetros EasyWeld 110 T	d.ext. 20 - 110 mm (piezas en T de d.ext. 20 - 90 mm)
Materiales	PE, PP y PVDF
Reductores, 4 mandíbulas semicirculares por dimensión	20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 mm
Otros	Caja de almacenamiento de acero para máquina, reductores, manual de uso, accesorios
Designación	Ref.
EasyWeld 110 con ajuste horizontal y refrentador manual	200-260-051
Potencia (W) elemento calefactor/refrentador	800 / -
Dimensiones de máquina completa incl. plato de soporte	An 492,5 x Al 350 x P 178 mm
Peso completo incl. todos los componentes (máquina, refrentador, elemento calefactor, accesorios, reductores)	31,9 kg
EasyWeld 110 con ajuste horizontal y refrentador eléctrico	200-260-052
Potencia (W) elemento calefactor/refrentador	800 / 560
Dimensiones de máquina completa, incl. plato de soporte	An 492,5 x Al 350 x P 178 mm
Peso completo incl. todos los componentes (máquina, refrentador, elemento calefactor, accesorios, reductores)	35,4 kg
EasyWeld 110 T con ajuste horizontal y vertical y refrentador eléctrico	200-260-152
Potencia (W) elemento calefactor/refrentador	800 / 560
Dimensiones de máquina completa, incl. plato de soporte	An 622 x Al 350 x P 178 mm
Peso completo incl. todos los componentes (máquina, refrentador, elemento calefactor, accesorios, reductores)	38,4 kg

Gicheve, S.L. P.I. Antonio del Rincón, C/ Aluminio, 5 45222 Borox

Telf. 925 52 74 99 Fax. 925 52 73 61 e-mail : compras@gicheve.com

Gicheve, S.L. P.I. Antonio del Rincón, C/ Aluminio, 5 45222 Borox

Telf. 925 52 74 99 Fax. 925 52 73 61 e-mail : compras@gicheve.com